




Smart touch


0316

Termostato electrónico

Manual de uso.



Estado apagado



Toque el botón de encendido para iniciar el equipo. Los comandos se ejecutarán manteniendo presionados los botones por no menos de 0.5 seg.

Accionamientos

Indicador de temperatura

El símbolo de grados centígrados parpadeará hasta alcanzar la temperatura deseada.

Pads de control de temperatura. (+) (-)
De a un toque por vez o manteniendolos presionados variará la temperatura.


Botones de selección de salida.
Permite cambiar entre las distintas salidas instaladas. (Por ej: Ducha, ducha manual, pico de salida, water-jet)

Pads de control del caudal. (+) (-)
Permiten elegir el caudal de salida de agua entre los 3 modos establecidos: Bajo, medio y alto.


Nota: Modo bañera

La temperatura máxima es de 47°C , pero si una vez alcanzada la misma se mantiene apretado el pad de aumento (+) por más de 3 segundos el equipo permite setear hasta 49°C. Para llenar por ejemplo, una bañera.

Indicaciones



ES - Error del sensor: Indica desconexión o falla del sensor de temperatura. Cuando esto suceda, por seguridad la caja de control cortará el suministro de agua. Si esto sucede contacte a nuestro servicio técnico. Una vez solucionado el problema, el panel pasará a estado apagado y habilitará la función de encendido nuevamente (se iluminará el pad de power del panel).



HI - High: Indica detección de alta temperatura. Se dará por corte de agua fría cuando esté seteada una temperatura (media o) alta. Por seguridad, la caja de control cortará el suministro de agua, y en el panel se mostrará esta indicación. Transcurrido un tiempo tras la recuperación del suministro de agua fría, volverá al estado normal y el panel pasará a estado apagado habilitando nuevamente la función de encendido. (se ilumina el pad de power del panel).

Centro de Atención al Usuario FV Responde para todo el País

En Argentina: 0810-555-5300 - fvresponde@fvsa.com

Desde el exterior: export@fvsa.com

Seguinos en redes sociales!    

FV S.A. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.
FOLL.0316.USO / Edición N°1 / Diciembre 2021



Escaneá el código para obtener más información sobre esta línea.

www.fvsa.com