

Allegro

Línea 15

Instalación y mantenimiento



Línea FV 15 Allegro

FELICITACIONES !

El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento y de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años.

Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.


Juegos para ducha / bañera embutido

0103/15

Juego para ducha / bañera, embutido

0109/15

Juego para ducha, embutido



Todas las medidas están en mm.

Para la instalación de estos juegos proceda de la siguiente manera:



- 1_Compensar la posición del esqueleto con respecto a la posición del revestimiento terminado.
- 2_Terminar la pared.
- 3_Colocar las vistas.

Es muy importante saber de antemano cual va a ser el revestimiento que se va a usar.

También es importante no soldar cerca del esqueleto, porque esto puede llegar a dañar el mecanismo de las cabezas, o provocar fisuras en los esqueletos con la consiguiente pérdida de agua dentro de la pared.


0112/15

Juego para ducha/bañera exterior pared




Todas las medidas están en mm.

Instalación de los codos (1)




Arme los codos y los caños. Monte todo en la plantilla (*) y coloque los tapones.

Fije la plantilla al muro, dejando la cara posterior entre 3 y 8 mm. por detrás del nivel de pared terminada.




Nivele la plantilla y verifique que esté a plomo.



Asegure las cañerías con cemento. Retire la plantilla y cimente los codos.

(*) FV provee a los instaladores de la plantilla de instalación, para la correcta ubicación de los codos.

Instalación del soporte para ducha (2)



1_Retire la parte superior del accesorio haciendo una suave presión en la parte posterior.

2_Marque la posición de los agujeros a realizar (teniendo en cuenta la posición de los tornillos, como muestra el dibujo), perforo y coloque los tacos en la pared, luego ubique los tornillos a través del soporte y fije el accesorio.


3_Finalice colocando la tapa que quitó al principio, pudiendo variar el ajuste del soporte mediante el tornillo "A".

Línea FV 15 Allegro


Juegos para lavatorio

0183/15

Juego compacto p/lavatorio, desagüe con tapita




Detalle de fijación




0207/15

Juego para lavatorio, desagüe con tapita






Detalle de fijación



Todas las medidas están en mm.


0295/15

Juego para bidé, desagüe con tapita




Todas las medidas están en mm.

Instalación



Armado de volante




(1) es importante la colocación de estas arandelas para un mejor ajuste de los volantes.

Línea FV 15 Allegro

Juegos para pared de cocina / lavadero

Para la instalación de estos juegos proceda de la siguiente manera:


- 1_ Compensar la posición del esqueleto con respecto a la posición del revestimiento terminado.
- 2_ Terminar la pared.
- 3_ Colocar las vistas.



Es muy importante saber de antemano cual va a ser el revestimiento que se va a usar. También es importante no soldar cerca del esqueleto, porque esto puede llegar a dañar el mecanismo de las cabezas, o provocar fisuras en los esqueletos con la consiguiente pérdida de agua dentro de la pared.


0401/15

Juego para máquina lavavajillas, con pico fijo y manguera de 13 mm




0403/15

Juego para pared de cocina, para embutir, con pico móvil bajo (200 mm)




0403.03/15

Juego para pared de cocina, para embutir, con pico móvil alto.



0409/15 (a) y 0409.02/15 (b)

Juegos para pared de cocina, exterior pared, con picos móviles altos




Todas las medidas están en mm.

Línea FV 15 Allegro


Juegos para mesada de cocina

0410.02/15

Juego compacto para mesada de cocina




Detalle de fijación




0416/15

Juego para mesada de cocina



Detalle de fijación



Todas las medidas están en mm.




Accesorio opcional

Usted puede adquirir este accesorio como complemento de **TODOS NUESTROS JUEGOS DE COCINA / LAVADERO** y colocarlo directamente.

Art. N° 0416.01.11.0 B

Unión para manguera de 13 mm.



Coloque la herramienta correspondiente según el tipo de aireador que posea y lávelo bajo un chorro de agua. Si esta tapado colóquelo en un vaso de vinagre durante la noche. Al día siguiente vuelva a armarlo.



¡Atención! NO intente destapar el aireador utilizando agujas o alambres que puedan dañarlo.

Certificado de Garantía

La garantía de FV ampara todos sus productos contra defectos de fabricación

Limpieza y mantenimiento

Los productos de FV han sido fabricados según técnicas de avanzada y con materiales de primera calidad,

que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.

A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:

NO USE limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.

USE en lo posible jabón neutro o detergente de uso domestico. Seque con paño suave.

Condiciones de validez

Si a criterio debidamente fundado de personal técnico de FV se comprobara la intervención de mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, esta garantía perderá automáticamente su validez.

Asimismo será requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantía la presentación de la factura de compra original.

- 1) El fabricante y/o importador de este producto es FV S.A., una sociedad constituida y regulada por las leyes de la Republica Argentina, con planta en Villa Rosa (Prov. Bs. As.) y sede social en Reconquista 336 11° piso - Capital Federal.
- 2) La identificación del producto y las especificaciones técnicas necesarias constan consignadas en catálogo, folletería y en oficina técnica.
- 3) Ver condiciones de uso, mantenimiento y validez de la garantía en el texto que precede.
- 4) La reparación de los productos fabricados por FV sólo podrá delegarse en personal capacitado, en caso de duda comunicarse a los centros de atención al usuario.
- 5) Plazo de garantía: 5 años.



Para mas información escanee el código QR



0810-555-5300



www.fvsa.com



www.instagram.com/explore/tags/griferia/



facebook.com/FVGRIFERIA



@fvgriferia



es.pinterest.com/fvgriferia/



www.youtube.com/canalFV



plus.google.com/+ CanalFV



fvresponde@fvsa.com