





Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas



# Augusta Profesional 96P

0412/96P Juego monocomando para cocina.




# Augusta Profesional 96P

0412/96P Juego monocomando para cocina.


## 1 Instalación del cuerpo

Coloque el o´ring y luego posicione el cuerpo en el agujero de la mesada.




## 2 Instalación del cuerpo

Por debajo de la mesada coloque la arandela de goma, la arandela metálica y enrosque la tuerca. Ajuste los tornillos con un destornillador Phillips.




## 3 Conexión y lubricación de flexibles

Conecte la manguera (A) con el caño de conexión M15(B). Lubrique los o´rings de los flexibles (C) con la grasa provista en la caja.




## 4 Instalación de flexibles y contrapeso

Conecte los flexibles (C) para el agua fría y caliente a las conexiones del juego y a la pared. Coloque el contrapeso (D) en la manguera (D) de manera tal que no toque sobre un estante o mesada .



## Limpieza del aireador



En caso de poseer aireador, utilice la herramienta correspondiente para retirarlo y lávelo bajo un chorro de agua. Si está tapado, colóquelo en un vaso de vinagre durante la noche. Al día siguiente vuelva a armarlo.



**¡Atención! No** intente destapar el aireador utilizando objetos punzantes que puedan dañarlo.

## Certificado de Garantía

**La garantía de FV ampara todos sus productos contra defectos de fabricación**

### Limpieza y mantenimiento

Los productos de FV han sido fabricados según técnicas de avanzada y con materiales de primera calidad

que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.

A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:

**NO USE** limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.

**USE** en lo posible jabón neutro o detergente de uso doméstico. Seque con paño suave.

### Condiciones de validez

Si a criterio debidamente fundado de personal técnico de FV se comprobara la intervención de mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, esta garantía perderá automáticamente su validez.

Asimismo será requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantía la presentación de la factura de compra original.

- 1) El fabricante y/o importador de este producto es FV S.A., una sociedad constituida y regulada por las leyes de la República Argentina, con planta en Villa Rosa (Prov. Bs. As.) y sede social en Reconquista 336 11° piso – Capital Federal.
- 2) La identificación del producto y las especificaciones técnicas necesarias constan consignadas en catálogo, folletería, y en oficina técnica.
- 3) Ver condiciones de uso, mantenimiento, y validez de la garantía en el texto que precede.
- 4) La reparación de los productos fabricados por FV sólo podrá delegarse en personal capacitado. En caso de duda comunicarse a los centros de atención al usuario.
- 5) Plazo de garantía: 5 años.



**Centro de Atención al Usuario FV Responde para todo el País**

En Argentina: 0810-555-5300 - [fvresponde@fvsa.com](mailto:fvresponde@fvsa.com)

Desde el exterior: [export@fvsa.com](mailto:export@fvsa.com)

Seguinos en redes sociales!



Escaneá el código para obtener más información sobre esta línea.

[www.fvsa.com](http://www.fvsa.com)